



# FLEX-CAP®

## OBTURATEURS

Bouchons avec collier de serrage

- Obturation temporaire ou permanente.
- Mécanisme simple, installation rapide.
- Démontable et réutilisable.
- Étanchéité à l'air et à l'eau.

### → INTRODUCTION

#### DOMAINE D'APPLICATION

Le FLEX-CAP® est la solution idéale pour **obturer**, de façon **temporaire** ou **permanente** tout type de canalisations de petits à moyens diamètres sur des réseaux d'eaux pluviales, eaux usées ou chargées.

Equipé d'un collier de serrage en **acier inox AISI 304**, le FLEX-CAP® se fixe sur l'extérieur de la canalisation avec un simple tournevis.

Très résistant (UV, intempéries), il convient pour **des installations en intérieur ou en extérieur**.

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Tenue à la pression : 0,5bar (5 mCE) ;
- DN : du DN 50 au DN 300.



#### DIMENSIONS

RÉF.	PLAGES D'UTILISATION		TENUE À LA PRESSION
	Ø EXT MIN.	Ø EXT MAX.	
CAP051	47	51	0,5
CAP063	57	63	
CAP090	80	90	
CAP114	100	115	
CAP138	132	138	
CAP216	200	216	
CAP330	315	330	

### → AUTRES SOLUTIONS NORHAM

KWIK'N'SURE®	CAMSTOPPER®	T-CONE®
		
Bouchons à vis.	Obturbateurs mécaniques à came.	Obturbateurs mécaniques à vis.
 <p>TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION</p>	 <p>TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION</p>	 <p>TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION</p>



**N O R H A M**



130 RUE DES SAULES  
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE  
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - [norham@norham.fr](mailto:norham@norham.fr)  
[www.norham.fr](http://www.norham.fr)



[www.norham.fr](http://www.norham.fr)